

Liebe Patientin, lieber Patient!

016316/5001 GP 1 DE

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Gastricumeel®

Tabletten

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält Arzneidien wirksame Bestandteile: Argentum nitrum Trit. D6 30 mg, Acidum arsenicosum frit. D6 30 mg, Pulsatilla pratensis Trit. D4 60 mg, Strychnos nux-vomica Trit. D4 60 mg, Camphor vegetabilis Trit. D6 60 mg, Siccum sulfuratum nigrum Trit. D6 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung. Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat

ca. 1300 Tabletten.

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Heckeweg-Str. 2-4, 72552 Bräun-Baden

Telefon: 0 72 21/501-00, Fax: 0 72 21/501 690

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelfeldern ab. Dazu gehören: Akute und chronische Magenentzündung, Nierenerkrankungen, Blähung, Belastungsfelder, unklares oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgeacht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.

Gegenanzeigen: Nicht bekannt.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit bewahren? Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.

Wechselwirkungen: Nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Heiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Gastricumeel nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschritte, die Gastricumeel sonst nicht richtig wirken kann.

-Heel

Wieviel von *Gentianineel* und die offiziellen Heel-Gentianineel anwenden?

Erwachsene: Eine täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden jedoch alle 1-2 bis ganze Stunde höchstens 12mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Bei Kindern: Die getafelten oder in den folgenden Tabellen angegebenen Dosenangaben.

Alter/Lebensalter	Normaldosierung	Akutes Dosierung
Erwachsene Gehilfen Geburts- Mutter	nach Rücksprache mit dem Arzt zwei Tropfen 1/2 Tablette zer- kleinert in Wasser aufgelöst aufzutropfen lassen.	nach Rücksprache mit dem Arzt alle 1-2 Stunden, höchstens 12mal täg- lich 1 Tablette zerkleinert in Wasser aufgelöst einzutropfen lassen.
Kleinkinder 1-3 Jahre	3-5x täglich 1/2 Tablette langsam im Mund zergehen lassen.	alle 1-2 Stunden, höchstens 12mal taglich 1/2 Tablette langsam im Mund zugegeben lassen.
Kindergarten- erwachsene 4-6 Jahre	zwei 1/2 Tablette langsam im Mund zugegeben lassen	alle 1-2 Stunden, höchstens 12mal taglich 1 Tablette zerkleinert im Mund zugegeben lassen.
Kindergarten- erwachsene 7-12 Jahre		
Erwachsenen		Erwachsenendosierung

Bei Kindern sollten Sie *Gentianineel* anwenden? Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht zuerst so lange Zeit angewendet werden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen: Viele der Heel-Arzneimittel können nach der Verabreichung eine leichte Übelkeit hervorrufen. Bei der Anwendung dieser Präparate sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Hinweis: Bei Einnahme verschiedenartigen Arzneimitteln können nach der Verabreichung Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, so ist es wichtig, Ihren Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Die Verabreichung ohne Pauschalzeit und Beliebung nach äußere Umhüllung aufgedrucktes Verwendet vor diese Bezeichnung nicht nach diesem Datum!

Stand der Information vom 04.09.2011

Zusätzliche Hinweise für den Patienten: Heel-Arzneimittel sind überwiegend homöopathische Kombinationsspezialitäten sogenannte Antihomotoxine. Sie enthalten Wirkstoffe aus zellulären Zonen des Organismus, die eine aktive Immuntherapie bei Arzneimitteln würden aufbauen. Mit den homöopathischen Präparaten wird die Erkrankung mit den Homotoxinen. Die Heel-Form ist zusammenge stellt. Die antihomotoxische Medizin ist eine spezielle Form der Homöopathie, die Körperreigenen und von außen zugeführten Schadstoffen (= Homotoxinen) entgegenwirkt. Weitere Informationen zur antihomotoxischen Medizin erhalten Sie bei Ihrem Arzt.

ausgegeben: 16.08.2011 (redaktionell)

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Postrfach 100349, D-76136 Karlsruhe